



REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

GRAD ROVINJ – ROVIGNO
CITTA DI ROVINJ – ROVIGNO

Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata
Settore amministrativo per l'edilizia e la manutenzione
degli impianti

Odsjek za izgradnju i održavanje objekata
Sezione per l'edilizia e la manutenzione degli impianti

Klasa-Classe: 360-01/17-01/13

Urbroj-Numprot: 2171-01-06-01-17-3

Rovinj- Rovigno, 16. veljače 2017.g

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj Grad Rovinj - Rovigno planira pokrenuti postupak javne nabave robe velike vrijednosti: Nabava i montaža opreme za dječje igralište u rekreacijskoj zoni Valpereri u Rovinju.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Grad Rovinj - Rovigno ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju za nadmetanje koja sadrži:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije
- Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
- Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
- Kriterije za odabir ponude
- Troškovnik

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adrese e-pošte: ivana.matijevic.horvat@rovinj.hr i dean.cvitic@rovinj.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog:

- Dokumentacija o nabavi
- Troškovnik

DOKUMENTACIJA O NABAVI

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE NABAVA I MONTAŽA OPREME ZA DJEČJE IGRALIŠTE U REKREACIJSKOJ ZONI VALPERERI U ROVINJU

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-WV - 01/2017 UOGO

KLASA/CLASSE: 363-01/17-01/13
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-06-01-17-2
Rovinj – Rovigno 14. veljače 2017.g.

Veljača 2017.

Sukladno odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ br. 10/12) sastavlja se Dokumentacija za nadmetanje:

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju:

Naziv: GRAD ROVINJ - ROVIGNO (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

Sjedište - adresa: Trg Matteotti br.2, 52210 ROVINJ

OIB: 25677819890

Broj telefona: 00385 (52) 805 212

Broj telefaksa: 00385 (52) 805 213

Internetska adresa: www.rovinj.hr

1.2. osobe zadužena za kontakt:

Kontakt osobe: **Ivana Matijević Horvat** ivana.matijevic.horvat@rovinj.hr

Dean Cvitić tel: 052/805-251, dean.cvitic@rovinj.hr

1.3. Evidencijski broj nabave: E-VV-01/2017 UOGO

1.4. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Grad Rovinj - Rovigno u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi, sa slijedećim gospodarskim subjektima: Poljoprivredni obrt „Agrivita“ i Odvjetnički ured Vanese Sponza

1.5. Vrsta postupka javne nabave:

Provodi se otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

1.6. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave je **2.060.000,00** kuna bez PDV-a.

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o javnoj nabavi robe.

Ugovor nije sastavni dio Dokumentacije o nabavi, već će se, po izvršnosti odluke o odabiru, sklopiti sa odabranim ponuditeljem prema navedenim uvjetima iz Dokumentacije o nabavi.

Nakon provedenog postupka naručitelj će s odabranim gospodarskim subjektom, u skladu s odabranom ponudom i pod uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi, sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, on obvezno sadrži:

1. dio ugovora koji namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

Ugovorna kazna

Ukoliko odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne izvrši isporuku i montažu predmeta nabave u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo na potraživanje penala od strane ponuditelja u visini 0,5% ukupne vrijednosti ugovorenog iznosa, za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukupni iznos penala ne može prijeći 5% ukupno ugovorene vrijednosti.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne iznos maksimalnih penala, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor bez štetnih posljedica ili po vlastitom odabiru odrediti novi rok isporuke.

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 15 dana od primitka pisanog zahtjeva naručitelja platiti ugovornu kaznu.

1.8. Navod provodi li se elektronička dražba:

Ne provodi se elektronička dražba.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave: Nabava i montaža opreme za dječje igralište u rekreacijskoj zoni Valpereri u Rovinju, prema opisu i količinama navedenim u troškovniku.

CPV oznaka i naziv CPV: 37535200-9 – Oprema za dječja igrališta

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Podjela na grupa nije moguća jer bi potreba za koordinacijom različitih ponuditelja za svaku grupu narušila pravilno praćenje i mogućnost izvršenja ugovora, kašnjenja u pojedinim fazama i slično.

Ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupni predmet nabave, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika u koje moraju biti uključeni troškovi nabave, dostave i montaže sprava.

2.3. Količina predmeta nabave:

Količina predmeta nabave specificirana je u Troškovniku koji predstavlja Prilog 3. ove Dokumentacije o nabavi.

2.4. Tehničke specifikacije:

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina iskazani su u troškovniku.

U ovom otvorenom postupkom nabave naručitelj nabavlja opremu i montažu/ugradnju po izrađenom projektu opremanja dječjeg igralište Valpereri..

Zbog svega dosad navedenoga naručitelj je u Troškovniku koji čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi, uputio na posebnu marku i tip sprava za dječja igrališta koje nabavlja, no isto tako postupajući sukladno članku 210. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, definirao da se odgovarajuće stavke iz stupca 2 Troškovnika sa pripadajućim kataloškim oznakom označava i dodatkom „ili jednakovrijedan“.

U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedne sprave za dječja igrališta i rezervne dijelove, obavezno mora u troškovniku navesti naziv i katalošku oznaku ponuđenog jednakovrijednog proizvoda i naziv proizvođača jednakovrijednog proizvoda (stupac 3 Troškovnika).

Konstrukcija dječjih sprava, materijali od kojih se sastoje te vrsta materijala koja se koristi kao zaštitna podloga ispod sprava su ključni faktori sigurnosti djece u igri. Tehnička i oblikovna svojstva sprave moraju odgovarati dobi djeteta.

Kako bi se maksimalno povećala sigurnost na dječjim igralištima na nivou Europske unije nastale su norme EN 1176 i EN 1177. Navedene norme su važne za proizvođače sprava jer definiraju mnoge sigurnosne zahtjeve koje treba poštovati da bi se maksimalno smanjili rizici od ozljeđivanja djece na igralištima, kao npr. materijali i njihova postava na samim spravama, širine otvora, pristupačnost raznim dijelovima sprave, težine raznih dijelova i njihova izdržljivost pod opterećenjem, način ugradnje, veličina sigurnosne zone oko sprava, vrsta i debljina zaštitne podloge i dr.

Posebno je bitno primjenjivati normu HRN EN 1176 ili jednakovrijednu, koja daje smjernice za sigurnosne preglede dječjih igrališta.

Svaka sprava mora posjedovati potrebni certifikat kao dokaz da su proizvodi u skladu s normom EN 1176, odnosno za podloge normu EN 1177.

2.6. Mjesto isporuke robe

Mjesto isporuke i ugradnje opreme je ulica Valpereri u Rovinju.

2.7. Rok početka i završetka isporuke robe:

Ponuditelj se obvezuje predmet nabave izvršiti u roku od 50 dana od dana obostranog potpisa ugovora.

3. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.1.1. Nekažnjavanje

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevare, na temelju članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona članka 224. (prijevare) i članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Mogućnost dokazivanja pouzdanosti

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom, koja je na snazi u Republici Hrvatskoj, određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vremensko razdoblje nema pravo korištenja ove mogućnosti.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [točke 3.1.1.](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i Odjeljak D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz [točke 3.1.1.](#):

izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [točke 3.1.2.](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz [točke 3.1.2.](#):

potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

3.1.3. Ostale osnove za isključenja gospodarskog subjekta

Javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

1. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija
2. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrivio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Mogućnost dokazivanja pouzdanosti

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene djelom ili propustom
2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s djelom ili propustom
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih djela ili propusta.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom, koja je na snazi u Republici Hrvatskoj, određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vremensko razdoblje nema pravo korištenja ove mogućnosti.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [točke 3.1.3.](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Odredbe [točke 3.1.1.](#), [3.1.2.](#) i [3.1.3.](#) odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe [točke 3.1.1.](#), [3.1.2.](#) i [3.1.3.](#) odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [točke 4.1.1.](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

• **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.**

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz [točke 4.1.1](#) dokazuje se:

- **izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana**

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

4.2.1. Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine veći od procijenjene vrijednosti nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [točke 15.2.1.](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), ako je primjenjivo točka 3)).

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o

nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz poglavlja 15.2.1 se dokazuje: izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i dokaze o ekonomski i financijskoj sposobnosti koje Naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim prikladnim dokumentom.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost

4.3.1. Iskustvo:

Popis isporučene robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadrži opis, vrijednost, datum početka i završetka isporuke, te naziv druge ugovorne strane s time da zbroj iznosa bez PDV-a najviše 2 (dva) ugovora mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b), točka 10)).

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 4.3.1. se dokazuje: popisom koji sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvršenju istih ili sličnih isporuka robe. Popis sadrži minimalno opis, vrijednost, datum početka i završetka isporuke robe, te naziv druge ugovorne strane.

4.3.2. Gospodarski subjekt koji nudi jednakovrijedan proizvod u troškovniku dužan je u ponudi priložiti **dokument proizvoda** na hrvatskom jeziku iz kojeg su vidljive sve tražene tehničke karakteristike proizvoda koji se nude, uz navod proizvođača.

Napomena:

Ukoliko ponuditelj nudi traženi proizvod koji je već naveden u određenoj stavci troškovnika, a ne drugi jednakovrijedan, nije dužan postupiti po ovoj točki.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 11).

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrde sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi

sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 4.3.2. se dokazuje:

- **dokument proizvoda** na hrvatskom jeziku iz kojeg su vidljive sve tražene tehničke karakteristike proizvoda koji se nude, uz navod proizvođača

4.3.3. Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti posebno za svaki proizvod iz troškovnika dokument kojeg izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje. Traženim dokumentom ponuditelj potvrđuje sigurnost sprava za igru djece, odnosno da ponuđeni proizvodi udovoljavaju slijedećim standardima: **HRN EN 1176, HRN EN 1177 i EN ISO 14001** ili jednakovrijednim.

Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz u obliku: certifikata, uvjerenja, potvrde ili sl. (HRN EN 1176, HRN EN 1177 i EN ISO 14001) odnosno jednakovrijedna isprava nadležnog tijela zemlje sjedišta ponuditelja.

Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: ponuditelj time dokazuje usklađenost s europskim normama za osiguranje kvalitete i sigurnosti robe koju nudi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.3. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak D: Tehnička i stručna sposobnost: točka 12).

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrde sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 4.3.3. se dokazuje:

- dokument kojeg izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje

4.3.4. Gospodarski subjekt kao prilog ponudi dostavlja katalog ponuđenih proizvoda iz kojeg su vidljive sve tražene tehničke karakteristike proizvoda koji se nude, izgled proizvoda (fotografija), koje certifikate proizvod posjeduje i koje norme zadovoljavaju. Katalog može biti izrađen u elektroničkom obliku kao prilog elektroničkoj ponudi ili dostavljen kao dio ponude koji se dostavlja odvojeno sukladno točki 5.4. dokumentacije o nabavi. Katalog mora biti izrađen na hrvatskom jeziku ili preveden od strane ovlaštenog prevoditelja.

4.4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, koji se odnosi na ekonomsku i financijsku i tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovom točkom.

5. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA

Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe, gospodarski subjekt dostavlja popunjen ESPD. ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta
- ispunjava objektivna pravila i kriterije određena za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.

U ESPD-u se navode izdavatelji popratnih dokumenata te on sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD-u navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan je za preuzimanje na Portalu javne nabave: (<http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPD-obrazac.doc>). Servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) je dostupan na internetskoj adresi <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr>. Osim navedenog gospodarski subjekti mogu preuzeti i obrazac koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi (**Obrazac 3: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)**).

ESPD obrazac mora biti popunjen u:

- **Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju**

Gospodarski subjekti će ispuniti podatke o objavi u Službenom listu Europske unije odnosno na nacionalnoj razini.

- **Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu**

- **Dio III. Osnove za isključenje**

- Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama
- Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje
- Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem: u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje
- Odjeljak D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja.

- **Dio IV. Kriteriji za odabir:**

- Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.)
- Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), ako primjenjivo točka 3)
- Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b), točka 10), te točke 11 i 12)

- **Dio VI. Završne izjave**

Gospodarski subjekt koji sudjeluje **sam i ne oslanja se** na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti **jedan** ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa **zasebnim** ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak C) za **svaki subjekt na koji se oslanja**.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa **zasebnim** ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak D) za **svakog podugovaratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja**.

Ako više gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno je dostaviti **zaseban ESPD** u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za **svaki** gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave **od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu** zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako javni naručitelj već posjeduje te dokumente.

Ažurni popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 3. i 4. Dokumentacije o nabavi, javni naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno gore navedenom u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Gospodarske se subjekte može isključiti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju nacionalnog prava u slučajevima ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju ESPD-a ili, općenito, pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriiveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti popratne dokumente.

5.1. Sadržaj i način izrade ponude

Gospodarski subjekt se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi. Propisani tekst dokumentacije o nabavi ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Dokumentaciju o nabavi gospodarski subjekt može preuzeti s internetskih stranica Narodnih novina (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>).

Ponuda treba biti popunjena prema uputama iz dokumentacije o nabavi.

Ponudu obavezno sačinjavaju:

1. uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave
2. jamstvo za ozbiljnost ponude
3. izjave, potvrde i sl. (prema naznačenom u dokumentaciji o nabavi – koristiti obrasce iz dokumentacije o nabavi ili istovjetne, a sukladne Zakonu o javnoj nabavi)
4. popunjeni troškovnik (obrasce u dokumentaciji o nabavi)
5. popunjeni ESPD obrazac (sukladno točki 5. dokumentacije o nabavi)
6. katalog

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, u roku za dostavu ponuda, gospodarski subjekt je obavezan prikupiti sve tražene dokumente te ih pohraniti u elektroničkom obliku – u elektroničkom izvorniku ili kao skenirane preslike.

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (upload/učitavanje) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“.

Uvez ponude se digitalno potpisuje upotrebom naprednog elektroničkog potpisa.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj neće odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno, javnog otvaranja ponuda.

5.2. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadrži izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ovaj korak zahtjeva ponovno učitavanje/upisivanje financijskih značajki ponude (troškovnika i/ili ponudbenog lista u slučaju nestandardiziranog troškovnika) u sustavu elektroničkog oglasnika. U slučaju da je predan stari uvez ponude, ponuda neće biti sigurno uvezana i smatrat će se nepravilnom (ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom o nabavi).

Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u EOJN RH-u, odabirom na mogućnost „Odustajanje“.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

5.3. Način elektroničke dostave ponude

5.3.1. Dostava ponude elektroničkim putem

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH-a, zastoj u radu EOJN RH-a ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH-a.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok Naručitelj produlji rok za dostavu. U tom slučaju Naručitelj će produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Procesom predaje ponude smatra se učitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve priložene dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude potpisuje se digitalno upotrebom naprednog elektroničkog potpisa. Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroničkog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi:

<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika;

- Gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroničkim potpisom uporabom važećeg digitalnog certifikata;
- Gospodarski subjekt je putem EOJN RH-a dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i Naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu. U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na Dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Naručitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

5.4. Dostava dijela/dijelova ponude u zatvorenoj omotnici

Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, naručitelj prihvaća dostavu u papirnom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (npr. katalogii) ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Također, gospodarski subjekti u papirnom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput jamstava za ozbiljnost ponude.

U slučaju kada gospodarski subjekt, uz elektroničku dostavu ponuda, u papirnom obliku dostavlja određene dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, gospodarski subjekt ih dostavlja u zatvorenoj poštanskoj omotnici na kojoj je obavezan naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokumenti odnose te takva omotnica sadrži sve tražene podatke, s dodatkom „*dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno*“.

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude gospodarski subjekt predaje u pisarnici osobno ili šalje poštom preporučeno na adresu: GRAD ROVINJ - ROVIGNO, Trg Matteotti br.2, 52210 Rovinj. U slučaju dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

5.5. Varijante ponude

Varijante ponude nisu dopuštene.

5.6. Cijena predmeta nabave

Gospodarski subjekti su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena je nepromjenjiva. Cijena se piše brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik i upisati sve jedinične i ukupne cijene, kao i sveukupni iznos.

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj, upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način kao je to određeno troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno u Uvezu ponude.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, isporuka i montaža proizvoda.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Uvezu ponude, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

5.7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Obračun i naplata izvršenih isporuka robe obaviti će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i stvarno izvršenje isporuka i ugradnje opreme.

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti podugovaratelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.

6.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je od dana otvaranja ponuda (uključujući i dan otvaranja) do 01. 06.2017.

Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obavezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

6.9. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj:

Redni broj	Kriterij	Broj bodova
1.	Cijena ponude	100 bodova
	Maksimalni broj bodova	100 bodova

Naručitelj je u ovom postupku nabave odredio samo cijenu kao kriterij za odabir, sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016.

Cijena ponude (maksimum 100 bodova)

Ponuda s najniže ponuđenom cijenom dobiva 100 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli:

$$= (Y_{min}/Y_p) \times 100$$

Pri čemu su:

Y_p – cijena iz promatrane ponude

Y_{min} – najniža ponuđena cijena ponuda

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

5.10. Jezik na kojem se izrađuje ponuda

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

5.11. Datum, mjesto i vrijeme dostave i otvaranja ponuda

Rok za podnošenje ponuda je **29. 03. 2017. do 13,00 sati.**

Dio/Dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno od ponude mogu se poslati poštom preporučeno na adresu: GRAD ROVINJ - ROVIGNO, Trg Matteotti br.2, 52210 Rovinj.

Javno otvaranje ponuda obaviti će se **dana 29. 03. 2017. do 13,00 sati.** u prostorijama Gradske uprave GRAD ROVINJ - ROVIGNO, Trg Matteotti br.2, 52210

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlaštene predstavnice ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlaštene predstavnice ponuditelja (članak 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi).

Ovlaštene predstavnice ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

5.12. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.13. Uradci/Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Neposredno nakon završetka postupka javne nabave javni naručitelj će svim ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

6. JAMSTVA

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 kn (dvadesetisućakuna). Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, neprihvatanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku obliku bjanko zadužnice na iznos do 50.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika u korist naručitelja kao vjerovnika

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „Postupak nabave i montaža opreme za dječje igralište u rekreacijskoj zoni Valpereri u Rovinju,, evidencijski broj: E-VV-1-2016 UOGO - Dio/dijelovi koji se dostavljaju odvojeno, NE OTVARAJ“, odnosno u skladu s točkom 5.4. dokumentacije o nabavi.

U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan od članova.

6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (bez PDV-a) od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti do dana uvođenja u posao s rokom valjanosti 45 (četrdesetpet) dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije na poziv.

6.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dostaviti će jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispunji obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete (jamstvo za kvalitetu isporučene robe). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti prije isplate po okončanoj situaciji - računu na iznos od 10% (bez PDV-a) vrijednosti isporučene robe. Jamstvo za kvalitetu isporučene robe odnosno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku zadužnice, važeće do isteka jamstvenog roka.

Jamstveni rok počinje teći od dana uredno isporučene robe i iznosi:

- za isporučenu opremu jamstvo se daje prema jamstvu proizvođača, ukoliko nije drugačije definirano dokumentacijom o nabavi i troškovnikom.
- za ugradnju i montažu opreme jamstveni rok iznosi minimalno dvije godine od preuzimanja robe od strane naručitelja

7. OSTALE ODREDBE

7.1. Odredbe o zajednici ponuditelja (zajednici gospodarskih subjekata)

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.

U slučaju Zajednice ponuditelja, Uvez ponude digitalno potpisuju svi članovi Zajednice ponuditelja. Uvez ponude može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član Zajednice ponuditelja – član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, ukoliko svi članovi Zajednice ponuditelja ovlaste odnosno opunomoće jednog svog člana za potpisivanje Uveza ponude. U tom slučaju ovlaštenje ili punomoć (koje ne mora nužno biti ovjereno kod javnog bilježnika), ali mora biti potpisano i ovjereno (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od strane svih članova Zajednice ponuditelja, mora biti priloženo ponudi kao njen sastavni dio.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Članovi Zajednice ponuditelja obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice ponuditelja. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice ponuditelja vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice ponuditelja, obveze svakog člana Zajednice ponuditelja u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Odgovornost Ponuditelja iz Zajednice ponuditelja je solidarna. Ukoliko se Zajednica ponuditelja oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.

7.2. Podugovaranje

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

Javni naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

U slučaju promjene podugovaratelja, preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dan u podugovor, uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja primjenjuju se odredbe članka 224. i 225. Zakona o javnoj nabavi.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja na izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

7.3. Tajnost dokumentacije u postupcima javne nabave

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta želi označiti tajnom (uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda) mora se prilikom pripreme ponude označiti tajnom i u sustavu EOJN RH-a priložiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne smatraju tajnim. Gospodarski subjekt dužan je, temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, u uvodnom dijelu dokumenta kojeg označi tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Sukladno članku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima

javne nabave označiti tajnom:

- cijenu ponude,
- troškovnik,
- podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,
- javne isprave,
- izvratke iz javnih registara te
- druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni označili tajnom.

Sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi za dokaze sposobnosti ponuditelja, svi zahtijevani dokumenti su javnog karaktera i nema potrebe za označavanjem istih poslovnom tajnom.

7.4. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti

Ukoliko u troškovniku postoji dodatak "ili jednakovrijedan" i ako gospodarski subjekt nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.

Odredbe o normama

U dokumentaciji o nabavi i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.

7.5. Pouka o pravnom lijeku

Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku od **10 dana**, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

7.6. Završne odredbe

Za sve što nije regulirano dokumentacijom o nabavi primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16).

GRAD ROVINJ - JAVNI PARK VALPERERI

NORMATIVI, ATESTI I CERTIFIKATI

Ponuditelj treba dostaviti sljedeće certifikate:

- EN ISO 9001: 2008
- EN ISO 14001: 2004

Svako igralo mora imati certifikat kojim dokazuje da je proizvedeno i testirano prema normi:

- EN 1176: 2008 - za opremu za igralište i igrališne površine - dio 1 do 7, a što je istovjetno HRN EN kako slijedi:
- HRN EN 1176-1:2008 - Oprema za dječije igralište i igrališna površina - 1 dio opći sigurnosni zahtjevi ispitne metode (EN 1176:2008)
- HRN EN 1176-2:2008, Oprema za dječije igralište i igrališna površina 2 dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za njihaljke (EN 1176-2:2008)
- HRN EN 1176-3:2008, Oprema za dječije igralište i igrališna površina - 3 dio : dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za tobogane (EN 1176-3:2008)
- HRN EN 1176-5:2008, Oprema za dječije igralište i igrališna površina - 5 dio : Dodatni posebni zahtjevi za vrtuljke (EN 1176-5:2008)
- HRN EN 1176-6:2008, Oprema za dječije igralište i igrališna površina - 6 dio : Dodatni posebni zahtjevi za ljuljačke (EN 1176-6:2008)
- HRN EN 1176-11:2008 Oprema za igralište i igrališnih površina - 11 dio: Upute za postavljanje, nadzor, održavanje i uporabu (HRN EN 1176-11:2008)-
Antistresna podloga mora imati certifikat koji dokazuje da je proizvedena i testirana prema Normi EN 1176- 1: 2008 i Normi EN 1177: 2008

Ponuditelj treba priložiti sljedeće dokumente proizvođača ponuđene opreme:

- FSC 100% - kupnja kontroliranog rezanog drveta
- RAL - oznaka kvalitete za elemente od impregniranog drveta
- EMAS - sustav upravljanja okolišem prema EN regulativi 1221/2009
- Polica osiguranja proizvođača za odgovornost poduzeća i od odgovornosti za kvalitetu proizvoda
- Svi dokumenti koji nisu na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni i ovjereni pečatom ovlaštenog prevoditelja.
- U tijeku i nakon isporuke potrebno je obaviti kontrolu i uvid u tehničku dokumentaciju i izraditi senzoričko izvješće o ugradnji igralo prema pravilima

R.B.	Opis/sadržaj	Naziv proizvoda, ime proizvođača i tehnički podaci o proizvodu koji se nudi kao jedanko vrijedan	Kol	Jedinična cijena kn	Ukupna cijena kn
	ZONA A1 za djecu od 1-5 godina				
1.	<p>Naziv proizvoda : Višefunkcionalno igralo za djecu od 3-6godina " Valpereri "</p> <p>Dimenzije : 867x404 cm, visine - prva razina 198; druga razina sa krovom 322 cm</p> <p>Materijali : - drvo sibirske jelovine, bukve, bora,bagrema, impregnirano pod visokim pritiskom odvojene jezgre u skladu s RAL-om, injektirano i zaštićeno protiv gljivica i truljenja</p> <p>crvene boje</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL ploče - vruće galvanizirani čelik - plastika ojačana staklenim vlaknima - visokokvalitetni nehrđajući čelik - plastika - guma <p>Tehnički opis/sadržaj :</p> <p>Kombinirani sistem za igru Valpereri namjenjen je djeci od dvije do sedam godina. Osnovna konstrukcija sastoji se od : dva tubularna plastična tobogana, jednog ravnog tobogana PH 110 cm, jednih sigurnosnih vrata, jedna cijev visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika, šest impregniranih drvenih palisada dužine 322cm, jednog šesterokutnog krova,tri podesta, jednih stepenica, dvadeset sigurnosnih dasaka, dvanaest L profila.Osnovna konstrukcija ima šest kružno zaobljenih drvenih palisada dim. 322xØ16cm. Na visini od 34cm postavljen je prvi šesterokutni podesti i na visini od 113 cm postavljen je drugi podest u formi trapeza koji su napravljeni od dasaka punog profila drveta sibirske jelovine dim 110x2,5cm. Palisade su međusobno spojene u cjelinu pomoću podesta i dvadeset dasaka pravokunog oblika. Na gornjem dijelu palisada, nalazi se šesterugaoni krov. Krov je napravljen od šest kratkih pravokutnih palisada, na kojima je stabilizirana krovna podkonstrukcija po kojoj je složena polugružno oblikovana daska punog profila i različiti dužina-trokut. Prvi podest je postavljen u formi trapeza. Na jednoj starani nalaze se ulazna vrata za kratki tobogan, koji je napravljen od plastike obložene specijalnim gelom staklene vune. U drugonm dijelu kućice na istoj razini nalazi se otvor za ulaz u tubularni tobogan, koji je također napravljen od plastike ojačane vlaknima stakla. Tubularni tobogan napravljen je iz nekoliko dijelova , koji su međusobno spojeni vijcima.</p>		1		

<p>Tobogan je položen u donjem dijelu konstrukcije po cijeloj dužini i zatrpava se zemljom. Ulazne sekcije tobogana, moraju biti zaobljeni bez oštih rubova. Konstrukcija kućice u donjem dijelu, spojena je i ojačana drvenim, kratkim ogradama koje su spojene metalnim, kružno zaobljeni turban vijcima za prvi, niži podest. Drugi podest na visini od 113cm položen je iznad zemlje i ima jedna sigurnosna vrata za pristup na ravni tobogan položen na zemlju. Pristupna, zaštitna vrata toboganu, trebaju biti izrađena pod pritiskom izrađenog laminiranog panela, koji se sastoji od nekoliko slojeva celuloze, impregnirane smolom, pod različitim termičkim uvjetima. Pristupna, zaštitna vrata toboganu, trebaju biti izrađena pod pritiskom izrađenog laminiranog panela, koji se sastoji od nekoliko slojeva celuloze, impregnirane smolom, pod različitim termičkim uvjetima. Materijal treba biti otporan na UV zračenje, gust, ne porozan, otporan na ogrebotine i trošenje. Kružno zaobljene palisade imaju cijevi vruće galvaniziranog čelika koje se kod temeljenja spajaju na betonske temelje. Do prvog podesta nasipa se zemlja i formira u pravokutni brijeg. Oko ulazne i silazne sekcije teren mora biti oblikovan i stabiliziran da ne bi došlo do urušavanja tla, kao eibe ili jednakovrijedan. Materijal treba biti otporan na UV zračenje, gust, ne porozan, otporan na ogrebotine i trošenje. Kružno zaobljene palisade imaju cijevi vruće galvaniziranog čelika koje se kod temeljenja spajaju na betonske temelje. Do prvog podesta nasipa se zemlja i formira u pravokutni brijeg. Oko ulazne i silazne sekcije teren mora biti oblikovan i stabiliziran da ne bi došlo do urušavanja tla, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>				
<p>1.1. Naziv proizvoda : Betonski temelji sa metalnom tračnicom Materijal : - beton MB 30 ; - vruće galvanizirani čelik Dimenzije : 92x20x12 cm Tehnički opis/sadržaj : betonski temelji sa metalnom tračnicom i obavezno dva T vijka M 10x30 osiguravaju jednostavnu i sigurnu montažu neovisnu od vremenskih uvjeta. Centriranjem i podešavanjem položaja temelja, osigurava se statičnost sistema za igru. Ukopavaju se 52 cm ispod površine zemlje uz obvezno niveliranje. Rubovi temelja su zaobljeni i opasnost od ozljede smanjena je na minimum, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		6		

2.	<p>Naziv proizvoda : Igralo za djecu od 1-3godine Dimenzije : 327 x 215 cm, visine 171 cm Materijali : - HPL ploča - makrolon - polipropilen - impregnirano drvo sibirske jelovine, jasena pod visokim pritiskom - visokokvalitetni nehrđajući čelik - vodootporni i UV otporni polietilen - vruće galvanizirani čelik - guma - plastika</p> <p>Tehnički opis/sadržaj: Osnovna konstrukcija se sastoji od tri trokutasto izvedena podesta, koji sa donje strane imaju podkonstrukciju od pravokutnih drvenih palisada punog profila. Sa gornje strane podesti su obloženi tankom, smeđom , protukliznom gumom. Prvi podest stabiliziran je sa tri kružno zaobljene palisade od drveta sibirske jelovine, rezane pri vrhu u pokosu, zelene boje . Jedna palisada visine 171 cm Ø14 cm i dvije palisade visine 152 cm Ø14cm postavljene su na visini od 40cm. Na vrhu palisada u pokosu je položen krov od zelene HPL ploče, izvedenog u formi stiliziranog cvijeta . Na sredini krova izrezan je okrugli "prozor" koji ima fiksiranu poluloptu od transparentnog makrolona. Sa jedne strane podesta, nalaze se polukružno izvedene dvije stepenice, od HPL ploče sa polukružno izvedenim rubovima. Gazišta stepenica obložena su protukliznom tankom gumom, smeđe boje. Bočne strane stepenica izvedene su polukružnoj formi od HPL ploče zelene boje. Rubne površine bočnih strana - rukonaslona su polukružno zaobljene. Donji dio bočnih strana i zadnjeg gazišta stepenica imaju industrijski utisnutu cijev od vruće galvaniziranog čelika, koji se na dubini od 40cm spaja na tipski betonski temelj. Druga strana podesta spaja se sa malim tubularno izvedenim toboganom koji je napravljen od plastike ovijene od vlakana sive i crvene boje i spaja se na drugi trokutasto izvedeni podest. Tri kružno zaobljene kraće palisade visine 110xØ14cm, osnovna su konstrukcija drugog podesta . Izlazna sekcija tobogana i dvije bočne palisade imaju HPL ploču zelene boje koja je u funkciji stabilizatora tobogana , podesta i bočnih palisada. Prva i druga palisada imaju polukružno izvedenu ogradu od cijevi visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika koje su postavljene vodoravno.</p>		1	
----	---	--	---	--

	<p>Cijevi užeg profila spajaju vodoravno položene cijevi koje imaju crvene plastične kugle za igru rukama. Između prve i druge palisade nalazi se polukružni most, čije su bočne stranice izrađene od HPL ploče naradžaste boje sa polukružno zaobljenim rubovima. Gazišta su polukružna, drvena i prekrivena tankom, protuliznom gumom. Treći trokutasti podest sa lijeve strane spajen je sa prvim trokutastim podestom drvenim, valovito blikovanim mostom. Most ima sa donje strane drvenu podonstrukturu izrađenu od pravokutnih dasaka punog profila. Rukohvati na mostu su od cijevi visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika šireg i užeg profila. Četri vodoravne međusobno postavljene cijevi šireg profila u valovito izvijenoj formi u funkciji su ograde mosta. Tri okomite cijevi šireg profila postavljene su okomito u jednakim razmacima po cijeloj dužini ograde i stabiliziraju osnovnu konstrukciju mosta. Šest cijevi uskog profila, valovito izvijenih imaju od jedne do tri plastične kugle, crvene boje koje su u funkciji igre rukama. Između gazišta mosta i ograde, nalazi se u valovitoj izvedenoj formi pravokutne HPL ploča zelene boje. kao eibe ili jednakovrijedan.</p>				
2.1.	<p>Naziv proizvoda : Betonski tipski temelji Materijali : - beton MB 30 - vruće galvanizirani čelik Dimenzija : 90x120x12cm Tehnički opis/sadržaj : Tipski betonski temelj izrađen je od MB 30 betona, galvaniziranog čelika, 2 T vijka M 10x30. Osiguravaju jednostavnu i sigurnu montažu neovisnu od vremenskih uvjeta . Centriranjem i podešavanjem položaja temelja, osigurava se statičnost sistema za igru. Ukopavaju se 52 cm ispod površine zemlje uz obvezno niveliranje. Rubovi temelja su zaobljeni i opasnost od ozljede smanjena je na minimum, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		4		
2.2.	<p>Naziv proizvoda : Okrugli tipski betonski temelj Materijal : - beton MB 30, - vruće galvanizirani čelik Dimenzije : Ø 29 cm, visina 12 cm Tehnički opis/sadržaj : Okrugli betonski tipski temelji osiguravaju jednostavnu i sigurnu montažu neovisnu od vremenskih uvjeta. Centriranjem i podešavanjem položaja temelja, osigurava se statičnost sistema za igru. Fiksiranje sa dva T vijka. Ukopavaju se 52 cm ispod površine zemlje uz obavezno niveliranje. Rubovi temelja su zaobljeni i opasnost od ozljede smanjena je na minimum, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		7		

3.	<p>Naziv proizvoda : Njihaljka na opruzi za djecu od 1-3 godine</p> <p>Dimenzije : Ø 53,3x69,4x84,5 cm</p> <p>Materijali : - vruće galvanizirani čelik - visoko kvalitetni ne hrđajući čelik</p> <p>boji : - EPDM gumeni granulati u - guma</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Konstrukcija njihaljke na opruzi izvedena je od sjedne površine polukružne forme (polukugle), koja na krajevima ima fiksiranu polukružno izvedenu cijev od visoko kvalitetnog ne hrđajućeg čelika-rukohvat . Sjedna površina napravljena je od EPDM-a crvene boje. Donji dio sjedalice, nalazi fiksiran je na oprugu od vruće galvaniziranog čelika . Donji dio opruge stabiliziran je industrijski na metalnu ploču, koja je povezana sa tipskim metalnim ankerom, kao stilum ili jednakovrijedan.</p>		1		
4.	<p>Naziv proizvoda : Rotirajuća sjedalica za djecu od 1-3 godine</p> <p>Dimenzije : Ø 65,6x72,8 cm</p> <p>Materijali : - vruće galvanizirani čelik - visoko kvalitetni ne hrđajući čelik</p> <p>boji : - EPDM gumeni granulati u - guma</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Konstrukcija rotirajuće sjedalice izvedena je od sjedne površine polukružne forme (polukugle), koja na krajevima ima fiksiranu polukružno izvedenu cijev od visoko kvalitetnog ne hrđajućeg čelika . Sjedna površina napravljena je od EPDM-a žute boje, koja na jednom kraju ima stilizirano izcrtanu formu glave sa ustima i očima u zelenoj i crnoj boji. Iznad stilizirano izvedene glave, nalaze se dva ticala koji imaju funkciju rukohvata, polukružno izvijena od užih profila cijevi visoko kvalitetnog čelika, koje na krajevima ima po jednu zaštitnu , crvenu, plastičnu kuglu Donji dio sjedalice fiksiran je na na okruglu metalnu ploču, koja je konektirana na kuglični rotirajući ležaj, kao stilum ili jednakovrijedan.</p>		1		

5.	<p>Naziv proizvoda : Sjedalica Dimenzije : 50x64,5x4,02 mm Materijali : - vruće galvanizirani čelik - visoko kvalitetni nehrđajući čelik - EPDM gumeni granulati - žuta i naradžasta boja - plastika</p> <p>Tehnički opis/sadržaj :</p> <p>Osnovna konstrukcija sjedalice napravljena je u obliku velike polukugle/sjedne površine, obložene SBR vlaknima i EPDM granulatima žute boje. Na prednjem dijelu fiksirana je mala kugla izvedena od vruće galvaniziranog čelika obloženog SBR vlaknima i EPDM granulatima žute boje, izvedene u formi stiliziranog oblika glave. Na gornjem dijelu kugle nalaze se stilizirano izvedene "uši" od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika, čije su ravne površine obložene EPDM naradžaste boje, kao stilum ili jednakovrijedan.</p>		1		
6.	<p>Naziv proizvoda : Igralo za provlačenje za djecu od 1-3godine Dimenzije : 466x105,8x80,5 cm Materijali : - plastika - EPDM : zeleni, crveni - visoko kvalitetni nehrđajući čelik.</p> <p>Tehnički opis/sadržaj :</p> <p>Osnovna konstrukcija igrala, sastoji se od dva stilizirana tunela u funkciji provlačenja i penjanja, te elemenata za igru rukama, prepoznavanja i imenovanja boja. Prednji dio napravljen je od dvije cijevi šireg profila visoko kvalitetnog čelika, polukružno izvijene. Na vrhu se nalaze dvije velike kugle žute boje, napravljene od kombinacije materijala gume i kaučuka. U prednjem dijelu rubovi igrala su spojeni sa dvije cijevi visoko kvalitetnog čelika, koje imaju po četiri velike plastične kugle plave, crvene, žute i zelene boje. Ispod polukružno izvedenog okvira od cijevi visoko kvalitetnog čelika, nalazi se parapet zelene boje, koji je napravljen od epdm - a. Iza prvog elementa, sa razmakom od po 25 cm, nalaze se dva tunela. Napravljeni su od cijevi visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika, vruće galvaniziranog čelika, i površine od EPDM-a crvene boje, kao stilum ili jednakovrijedan.</p>		1		

7.	<p>Naziv proizvoda : Ljuljačka za djecu od 1-3 godine, Dimenzije : 185 x 30 x 179 cm Materijali : - impregnirana pod visokim pritiskom sibirski jelovina ; - guma; - vruće galvanizirani čelik</p> <p>obložen prahom, plastificiran crvene boje. Tehnički opis/sadržaj: Osnovna konstrukcija sastoji se od dvije bočne drvene palisade kružno izvedene, impregnirane sibirski jelovine, jedne cijevi vruće galvaniziranog čelika obložene prahom i plastificirane crvenom bojom i jednom sigurnosnom sjedalicom. Sigurnosna sjedalica izvedena je od kompaktne, protuklizne gume. Oko sjedne površine na visini od 18 cm, nalazi se sigurnosna cijev koja je uvučena u kompaktnu crnu gumu i koja je spojena sa četiri metalne cijevi na uglovima sjedalice. Cijevi su uvučene u gumu. Između nogu postavljena je sigurnosna traka. Sjedalica je spojena sa lancima koji su fiksirani za metalne karabinere. Karabineri su fiksirani za cijev koja spaja dvije drvene palisade. Drvene palisade imaju na krajevima pravokutno izvedene profile koji se spajaju sa betonom, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		1	
8.	<p>Naziv proizvoda : Klupe za sjedenje Dimenzije : 298x145x129cm Materijali : - vruće galvanizirani čelik; - drvo impregnirane sibirski jelovine; - plastika.</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : sastoji se od tri sjedne površine dim.99 x 30 x 2,5 cm; tri kružno zaobljene drvene palisade dim.145 x Ø16 cm; jedna palisada dužine 80 x Ø16 cm; jednog koša za smeće.</p> <p>Sjedne površine i naslon napravljeni su od dasaka punog profila jelovine dim.99 x 2,5 cm zaobljenih uglova. Prva sjedna površina bez naslona spojena je na okomito postavljenu palisadu visine dim.80 cm i palisadu od 145 cm koja je u gornjem dijelu izvedena u stiliziranoj formi pijetla: kriješta-kompaktna plastika crvene boje, nos od kružno izvedenog tokarenog drveta i dva plm oka. Druga sjedna površina sa naslonom spojena je na prvu i na treću palisadu dužine 145cm koja je izvedena u stiliziranoj formi lika čovjeka: dva plm oka i jedan nos od tokarenog drveta. Treća sjedna površina bez naslona spojena je na jednu palisadu izvedenu u gornjem dijelu u stiliziranoj formi patka: jedan kljun od kompaktne žute plastike, dva plm oka i jednog metalnog crvenog koša za smeće, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		1	
	Specifikacija antitraumatske podloge za zonu A1			

9.	<p>Naziv proizvoda : Ljevana antitraumatska guma</p> <p>Materijal : - reciklirana guma - gumeni granulat</p> <p>Količina : 75 m²</p> <p>Tehnički opis/sadržaj :</p> <p>Sastoji se od dva sloja .Prvi sloj (SBR) debljine 4 cm koji se izrađuje od iz granulata dobivenih iz reciklirane gume. Gumeni granulat koji se ugrađuje u sloj SBR-a mora imat izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava. Ljevana masa mora biti napravljena na način da bude apsolutno čvrsta, stabilna. Za debljinu na igralima za djecu od 1-3 godine iz specifikacije debljine 5cm, potrebno je priložiti izvješće o kvaliteti uzorka .</p> <p>Drugi sloj (EPDM) debljine 1-2 cm izrađuje se od granulata u zelenoj boji. EPDM gumeni granulati moraju imati B2 klasu protupožarne zaštite, kao i Certifikat osiguranja kvalitete u proizvodnji gumenih granulata. Sve vrste materijala za izradu poliuretana i plastike na bazi epoksi reaktivne tekuće plastike za igrališta (ukupni sastav antitraumatske podloge), podlježu visokim standardima kvalitete, sigurnosti, ekologije i zadovoljavanju zdravstvenih standarda.</p>		75		
10.	<p>Naziv proizvoda : Zaštitna antitraumatska podloga</p> <p>Dimenzije : 50x50x5 cm - bordo</p> <p>Količina : 100m²</p> <p>Materijali : reciklirana guma SBR i gumeni EPDM granulati</p> <p>Montaža : obavezno je konektiranje između podloga sa plm</p> <p style="padding-left: 150px;">čepovima Ø 6mm i ljepljenje silikonskim ljepljom. Montaža podloge, postavlja se na gotovu podlogu .</p> <p>Tehnička opis/sadržaj :</p> <p>Zaštitna antitraumatska podloga mekana je i apsorbira udarac pri padu. Postavlja se na mjestima oko i ispod igrala na kojima postoji opasnost od pada, a sve u skladu sa sigurnosnim pojasom, prema standardu EU o sigurnosti i kvaliteti . Podloga je otporna na vremenske uvjete, ne zadržava vodu i zadovoljava higijenske standarde. Podloga je izrađena prema najvišim europskim normama i standardima EN 1177.</p>		100		
10.1.	Ljepilo za podlogu izrađeno od silikona čvrsto spaja više komada podloge zajedno		100		
	ZONA A 2 za djecu od 6-12 godina				

11.	<p>Naziv proizvoda : Višefunkcionalni sistem za igru djecu od 6 godina i mladih</p> <p>Dimenzije : 407x432 cm i visine 511 cm</p> <p>Sigurnosna zons obuhvata : 821x803 cm</p> <p>Materijali : - ljepljeno laminirano drvo ariša; - ljepljeno lamelirano drvo</p> <p>bagrema; - HPL ploče; - vruće galvanizirani čelik</p> <p>obložen prahom i sivo plastificiran; - makrolon; - staklo ovijeno vlaknima stakla; - visoko kvalitetni ne hrđajući</p> <p>čelik; - pleksiglas; - umjetna trava; - čelična užad zaštićena</p> <p>poliesterom</p> <p>Tehnički opis/sadržaj :</p> <p>Igralo ima toranj sa tri platforme-podesta na različitim visinama. Konstrukciju čine drvene palisade izrađene od drveta ariša, kružno obrađene, premazane zaštitom od ulja, sa pripremljenim ankerima za sidrenje igrala od vruće galvaniziranog čelika. Podkonstrukcija platformi izrađena je od vruće galvaniziranog čelika maslinaste boje. U izradi platformi koriste se HPL ploče, bagremovo drvo, te su pojedini segmenti izrađeni od makrolona (crvenog, plavog i transparentnog) i umjetne trave. Krov i jedan 3D parapet - odnosno izbočena ograda izrađeni su od kombinacije impregniranog bagremovog drveta i lameliranog drveta ariša premazanog uljima, te detalja od HPL-a. Igralo se sastoji i od tri parapeta - ograda koje su izrađene od bagremovog drveta upotpunjene sitnim detaljima nepravilnog oblika od HPL-a i makrolona. Dvije igrovne ploče fiksirane su na osnovnim stupovima kako bi bile lako dostupne. Ploče su: rotirajući disk u bojama izrađen od HPL-a i pleksiglasa i igrovna ploča ogledalo izrađena od HPL-a i pleksiglasa u funkciji ogledala. Penjalice su: jedne spiralne ljestve od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika; jedne zavijene okrugle cijevi od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika, s tri na nju postavljene okomite zaobljene palisade od impregniranog, bagremovog drveta; dva rukohvata od čelične užadi zaštićene poliesterom; Spiralni tobogan koji ima polazište na visini 2,45 m na najvišoj platformi - podestu izrađen je od V2A visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		1	
-----	--	--	---	--

11.1.	<p>Naziv proizvoda : Betonski tipski temelji</p> <p>Materijali : - beton MB 30 - vruće galvanizirani čelik</p> <p>Dimenzija : 90x120x12cm</p> <p>Tehnički opis/sadržaj :</p> <p>Tipski betonski temelj izrađen je od MB 30 betona, galvaniziranog čelika, 2 T vijka M 10x30. Osiguravaju jednostavnu i sigurnu montažu neovisnu od vremenskih uvjeta . Centriranjem i podešavanjem položaja temelja, osigurava se statičnost sistema za igru. Ukopavaju se 52 cm ispod površine zemlje uz obvezno niveliranje. Rubovi temelja su zaobljeni i opasnost od ozljede smanjena je na minimum, kao eibe ili jednako vrijedan.</p>		8		
12.	<p>Naziv proizvoda : Kreativno - motorički trokut za djecu posebnih potreba u integraciji sa ostalim korisnicima</p> <p>Dimenzije : 304 x 89 x 114 cm</p> <p>Sigurnosna zona obuhvata : 483x460 cm</p> <p>Materijali : - vruće galvaniziran čelik obložen prahom - impregnirana sibirska jelovina - HPL - plexiglas - čelične sajle obložene pliesterom - aluminij</p> <p>Tehnički opis/sadržaj:</p> <p>Osnovna konstrukcija sastoji se od : četiri kratke kružno zaobljene palisade sa polukružno izvedenim vrhom. S donje strane palisade imaju utisnutu cijev od vruće galvaniziranog čelika, koja se u zemlji veže sa tipskim betonskim temeljem. Konceptija elementa je u obliku trokutaste zone i pozicioniranja palisada. Prva i centralna palisada povezane su prvom HPL pločom zelene boje koja ima šest aluminijske tonske cijevi i batić od čeličnih niti ovijenih pliesterom koje služe za sviranje po cjevima. Druga i centralna palisada povezane su drugom HPL pločom zelene boje koja na sredini ima pravokutni otvor, na kojima su sa razmacima postavljene plexi trake otporne na ogrebotine . Korisnik senzo perceptivnom aktivnosti, eksperimentira i stvara modifikacijsku/iskrivljenu sliku (pozitivna slika o sebi) . Treća i centralna palisada povezane su trećom HPL pločom koja na sredini ima otvor za igru djece, igru mimikom, govorom - kazalište. Rubovi HPL ploča su zaobljeni i nepravilne forme, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		1		

13.	<p>Naziv proizvoda : Ljuljačka s užetom za djecu od pet godina, mlade i ostale korisnike</p> <p>Dimenzije : 914x175 cm, visina 360 cm</p> <p>Sigurnosna zona obuhvata : 1340x466 cm</p> <p>Materijali : - impregnirano drvo sibirске jelovine</p> <p>gume - vruće galvanizirani čelik,</p> <p>poliesterom - polipropilenske niti - čelične sajle obložene</p> <p>Tehnički opis/sadržaj: Osnovna konstrukcija sastoji se od okvira ljuljačke napravljenog od osam križno postavljenih i kružno zaobljenih palisada ø16 cm, od impregniranog drveta sibirске jelovine, injektirane eko uljima i solima. Gornji okvir ljuljačke koji stabilizira konstrukciju sastoji se od dvije duže i četiri kraće zaobljene palisade ø14 cm. Sa dvije bočne strane postavljene su koso položene zaobljene palisade koje spajaju gornji okvir sa križno postavljenim palisadama. Na vanjskim rubovima okvira palisade su povezane profilima od vruće galvaniziranog čelika, te dodatno stabiliziraju konstrukciju. Dvije vodoravno postavljene gornje palisade imaju deset učvršćenih kvačila i karabinera od vruće galvaniziranog čelika na koje se vežu čelične sajle ovijena nitima poliestera crvene boje. Donja kvačila sajli, spajaju se na debelo užje, ispleteno od polipropilenskih niti. Unutar debelog užeta, nalaze se čelični zglobovi koji omogućavaju fleksibilnost / pokretljivost užeta, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		1	
14.	<p>Naziv proizvoda : Penjalica Limunova trava</p> <p>Dimenzije : širina 45,72cm, debljina 2,54cm- maksimalna visina do 3m</p> <p>Materijali : - 6061 aluminij iz seije legura 6000 - T651 aluminij toplinski tretiran, otporan na koroziju i srednje do visoke čvrstoće - poliuretan</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Penjalica -limunova trava napravljena je u seriji od pet elemenata. Glavna legura aluminija je 6061 i pripada seriji kvalitete legura 6000. Aluminij je otporan na koroziju, srednje do visoke čvrstoće i oblikovana u različitim formama. Metal je toplinski tretiran kako bi dobila na optimalnoj čvrstoći, te dodatnu snagu daje joj granulacija u vertikalnoj osi. Nabor od 10° postavljen je u centar vertikale i ploča se savijaza 3/4 zavoja u odnosu na dužinu i na krajevima. Na obje strane zaobljena je konveksno zbog sigurnosti. Grifovi su postavljeni na ploču i napravljeni su od čvrstog poliuretana s UV zaštitom, kao Dynamo ili jednakovrijedan.</p>		5	

15.	<p>Naziv proizvoda : Vrtuljak sjedalica-satelit Dimenzija : Ø540x258 cm Materijali : - vruće galvaniziran čelik; - niti poliesterskog konca; - kompaktna guma.</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Vrtuljak sjedalica - satelit, napravljena je od vruće galvanizirane čelične cijevi, oblikovane u formi kruga. Cijev je omotana nitima poliesterskog konca plave boje. Sjedna površina blago je upuštena i napravljena je od gumenih pločica koje su međusobno spojene karikama lanca. Donji dio povezan je sa osnovnom čeličnom konstrukcijom, izrađenom od vruće galvaniziranih cijevi u polukružno izvedenom nagibu. Čelična ploča spaja se na rotirajućom cijevi i nadovezuje se na prsten sa kugličnim ležajevima, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		2		
16.	<p>Naziv proizvoda : Sjedalica / ležaljka Dimenzije : 304x89cm, vis.114 cm Materijali : - vruće galvanizirani čelik - poliester - niti čeličnih sajli</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Osnovna konstrukcija ležaljke sastoji se od dvije cijevi šireg profila od vruće galvaniziranog čelika. U gornjem dijelu cijevi, utisuti su metalni valjci koji imaju rotirajući kuglični ležaj, na koji je metalnim konektorom spojen dvostruki lanac. Lanac je fiksiran na četvrtastu drvenu palisadu sa jedne i druge strane. Drvene palisade su fiksirane sa mrežom za ljuljanje i sjedene, metalnim vijcima i konektorima. Mreža je napravljena od čeličnih niti omotanih poliesterskim nitima crvene boje, koja na rubnim djelovima ima metalne T konektore, kao eibe ili jednakovrijedan.</p>		2		
Specifikacija antitraumatske podloge za zonu A2					
17.	<p>Naziv proizvoda : Zaštitna antitraumatska podloga</p> <p>Dimenzije : 50x50x10 cm - bordo Materijali : reciklirana guma SBR i gumeni EPDM granulati Količina : 80m² Montaža : obavezno je konektiranje između podloga sa plm čepovima Ø 6mm i ljepljenje silikonskim ljeplilom. Prilikom montaže podloge, obavezna je drenaža.</p> <p>Tehnička svojstva/sadržaj : Antitraumatska podloga mekana je i apsorpira udarac pri padu. Postavlja se na mjestima oko i ispod igrala na kojima postoji opasnost od pada, a sve u skladu sa sigurnosnim pojasom, prema standardu EU o sigurnosti i kvaliteti TUV-a. Podloga je otporna na vremenske uvjete, ne zadržava vodu i zadovoljava higijenske standarde. Podloga je izrađena prema najvišim europskim normama i standardima HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN .</p>		80		

17.1.	Ljepilo za podlogu izrađeno od silikona čvrsto spaja više komada podloge zajedno		80		
18.	<p>Naziv proizvoda : Zaštitna antitraumatska podloga</p> <p>Dimenzije : 50x50x5 cm - bordo</p> <p>Materijali : reciklirana guma SBR i gumeni EPDM granulati</p> <p>Količina : 123 m2</p> <p>Montaža : obavezno je konektiranje između podloga sa plm čepovima Ø 6mm i ljepljenje silikonskim ljepilom. Prilikom montaže podloge, obvezna je drenaža.</p> <p>Tehnička svojstva/sadržaj : Antitraumatska podloga mekana je i apsorbira udarac pri padu. Postavlja se na mjestima oko i ispod igrala na kojima postoji opasnost od pada, a sve u skladu sa sigurnosnim pojasom, prema standardu EU o sigurnosti ikvaliteti TUV-a. Podloga je otporna na vremenske uvjete, ne zadržava vodu i zadovoljava higijenske standarde. Podloga je izrađena prema najvišim europskim normama i standardima HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN .</p>		123		
18.1.	Ljepilo za podlogu izrađeno od silikona čvrsto spaja više komada podloge zajedno		123		
19.	<p>Naziv proizvoda : Zaštitna antitraumatska podloga</p> <p>Dimenzije : 50x50x5 cm -siva</p> <p>Materijali : reciklirana guma SBR i gumeni EPDM granulati</p> <p>Količina : 38 m2</p> <p>Montaža : obavezno je konektiranje između podloga sa plm čepovima 6mm i ljepljenje silikonskim ljepilom. Prilikom montaže podloge, obvezna je drenaža.</p> <p>Tehnička svojstva/sadržaj : Antitraumatska podloga mekana je i apsorbira udarac pri padu. Postavlja se na mjestima oko i ispod igrala na kojima postoji opasnost od pada, a sve u skladu sa sigurnosnim pojasom, prema standardu EU o sigurnosti ikvaliteti TUV-a. Podloga je otporna na vremenske uvjete, ne zadržava vodu i zadovoljava higijenske standarde. Podloga je izrađena prema najvišim europskim normama i standardima HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN .</p>		38		
19.1.	Ljepilo za podlogu izrađeno od silikona čvrsto spaja više komada podloge zajedno		38		
	ZONA A3 za djecu od 12 godina - mladi i ostali korisnici				

20.	<p>Naziv proizvoda : dvostruka klatilica - osmica Dimenzije : 590x0,87x242 cm Materijali : - vruće galvaniziranog čelika (obložen prahom) i plastificiran (boja po izboru projektant) - visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika,</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Osnovna konstrukcija sastoji se od tri kružno zaobljene cijevi vruće galvaniziranog i plastificiranog čelika. Centralna cijev dim. 241xØ8,89cm ima na sebi četiri cijevi oblikovane u formi polu osmica i u funkciji su rukohvata. Rukohvati su fiksni i nemaju sistem rotacije ili pomicanja. Ispod rukohvata nalaze se valjkasti konektori od vruće galvaniziranog čelika koji imaju po jedan kuglični ležaj koji je spojen po jednim karabinerom na dugačke dvostruke lanace koji su uvučeni u gumene cijevi. Lanaci se konektiraju na okrugle gumene podloge-gazšta, koja su postavljena na visini od 40 cm. Na drugim bočno postavljenim cijevima dim. 136xØ10,8cm koji imaju pri vrhu postavljene valjkaste konektore sa kugličnim, rotirajućim ležajem, kao eibe ili jednakovrijedan</p>		1		
21	<p>Naziv proizvoda : Mreža za penjanje Dimenzije : 7,78x7,78x4,45m Materijali : - niti čeličnih sajli - vruće galvanizirani čelik obložen prahom - najlon - aluminij</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Igralo sa jednim čeličnim jarbolom visine 5,70m na kojeg je razvučena mreža u zvjezdastoj formi. Mreža se sastoji od čeličnih sajli koje su obložene najlonom koji ima UV zaštitu i zaštitu od gorenja. Svako uže sastoji se od 6 niti od kojih svaka sadrži 24 galvanizirane čelikom ojačane niti unutar polyamidnog rukava, omotanih oko čvrste jezgre. Sajla se sveukupno sastoji od najmanje 144 čelikom ojačane niti. Svaki kraj sajle ima čvorište pričvršćeno na sajlu sa aluminijским konektorom. Konektori su individualno izljevani od aluminija visoke gustoće, otporna na vandalizam kao Dynamo ili jednakovrijedan.</p>		1		
21.1.	<p>Naziv proizvoda : P-I-P kutije Dimenzije : 70x50x20cm Materijali : - čelik</p> <p>Tehnički opis/sadržaj : Kutija je dizajnirana tako da se koristi kao zaštita za zatezače mreže, u slučaju završne obrade partera antitraumatskom podlogom, kao Dynamo ili jednakovrijedan.</p>		4		
	<p>Specifikacija antitraumatske podloge za zonu A3</p>				

22.	<p>Naziv proizvoda : Zaštitna antitraumatska podloga</p> <p>Dimenzije : 50x50x10 cm - bordo</p> <p>Materijali : reciklirana guma SBR i gumeni EPDM granulati</p> <p>Količina : 73m²</p> <p>Montaža : obavezno je konektiranje između podloga sa plm čepovima Ø 6mm i ljepljenje silikonskim ljepilom. Prilikom montaže podloge, obvezna je drenaža.</p> <p>Tehnička svojstva/sadržaj : Antitraumatska podloga mekana je i apsorbira udarac pri padu. Postavlja se na mjestima oko i ispod igrala na kojima postoji opasnost od pada, a sve u skladu sa sigurnosnim pojasom, prema standardu EU o sigurnosti i kvaliteti TUV-a. Podloga je otporna na vremenske uvjete, ne zadržava vodu i zadovoljava higijenske standarde. Podloga je izrađena prema najvišim europskim normama i standardima HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN .</p>		73		
22.1.	Ljepilo za podlogu izrađeno od silikona čvrsto spaja više komada podloge zajedno		73		
23.	<p>Naziv proizvoda : Zaštitna antitraumatska podloga</p> <p>Dimenzije : 50x50x5 cm - bordo</p> <p>Materijali : reciklirana guma SBR i gumeni EPDM granulati</p> <p>Količina : 212m²</p> <p>Montaža : obavezno je konektiranje između podloga sa plm čepovima Ø 6mm i ljepljenje silikonskim ljepilom. Prilikom montaže podloge, obvezna je drenaža.</p> <p>Tehnička svojstva/sadržaj : Antitraumatska podloga mekana je i apsorbira udarac pri padu. Postavlja se na mjestima oko i ispod igrala na kojima postoji opasnost od pada, a sve u skladu sa sigurnosnim pojasom, prema standardu EU o sigurnosti i kvaliteti TUV-a. Podloga je otporna na vremenske uvjete, ne zadržava vodu i zadovoljava higijenske standarde. Podloga je izrađena prema najvišim europskim normama i standardima HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN .</p>		212		
23.1.	Ljepilo za podlogu izrađeno od silikona čvrsto spaja više komada podloge zajedno		212		
		UKUPNO :			

TROŠKOVNIK: OPREMANJE REKREACIJSKE ZONE VALPERERI

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
A) PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Iskolčenje dječijeg igrališta. Dječje igralište se izvodi prema nacrtu i u dogovoru s projektantom. Površina igrališta je cca 665,00 m ² .	paušal	1,00	=	kn
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
B) ZEMLJANI RADOVI					
Napomena: Iskop je računat u odnosu na kotu - 0,30 cm.					
11.1.	Iskop zemlje za temelje igrala, u tlu B klase, sa odvozom zemlje na gradilišni deponij (zemlja od iskopa koristit će se za kasnija nasipavanja). Obračun po m ³ iskopa u sraslom stanju.	m ³	11,60	=	kn
11.2.	Ručno planiranje dna iskopa na +/- 3 cm točnosti.	m ²	665,00	=	kn
11.3.	Nasipavanje i sabijanje zemlje oko temelja nakon betoniranja i ugradnje temelja. Nasip izvoditi u slojevima po 20 cm uz kvašenje i nabijanje ručnim nabijačem.	m ³	5,00	=	kn
11.4.	Izrada brežuljka nakon montaže tunela nasipavanjem materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm uz kvašenje i nabijanje ručnim nabijačem.	m ³	40,00	=	kn
11.5.	Dobava i ugradba sa razastiranjem i nabijanjem šljunka u sloju od 10 cm, frakcije materijala 8 - 16 (32) mm, za podlogu ispod temelja elemenata igrališta i zaštitne podloge.	m ³	18,00	=	kn
11.6.	Dobava i ugradba sa razastiranjem i nabijanjem tucanika u sloju od 15 cm, frakcije materijala 1 - 16 (32) mm, za podlogu (nosivi sloj) ispod gumene zaštitne podloge oko elemenata igrališta.	m ³	100,00	=	kn
11.7.	Dobava i ugradba sa razastiranjem, kvašenjem i nabijanjem pijeska u sloju od 5 cm, frakcije 0 - 4 mm, (završni sloj) ispod gumene zaštitne podloge oko elemenata igrališta.	m ³	33,00	=	kn

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

C) BETONSKI I RADOVI

III.1. Betoniranje temeljnih stopa igrala u zemlji, betonom kvalitete C 16/20.

* beton	m ³	15,00	=	kn
* oplata	m ²	20,00	=	kn

III.2. Izrada dostava i ugradnja rubnjaka od plosnog "corten" čelika 200/5 mm u bet. temelju klase C20-25, prema priloženim detaljima komplet .

	m	50,00	=	kn
--	---	-------	---	----

UKUPNO BETONSKI RADOVI:

REKAPITULACIJA

A. PRIPREMNI RADOVI = kn

B. ZEMLJANI RADOVI = kn

C. BETONSKI RADOVI = kn

SVEUKUPNO = kn

REKAPITULACIJA

A) PRIPREMNI RADOVI _____ kn

B) ZEMLJANI RADOVI _____ kn

C) BETONSKI RADOVI _____ kn

D) OPREMA _____ kn

UKUPNO: _____ kn

PDV: _____ kn

SVEUKUPNO _____ kn

