

## KOMARCI

Stanište neophodno za razvoj komaraca je voda, stoga je najbolji način u borbi protiv komaraca uklanjanje svih izvora vode koji im omogućavaju razvoj.

U Hrvatskoj je do sada otkrivena 51 vrsta komaraca. Azijski tigrasti komarac – *Aedes albopictus* nova je vrsta na području Hrvatske. Značajna je kao potencijalni prijenosnik zaraznih bolesti i kao napasnik (molestant). Vrsta se svijetom proširila najčešće trgovinom i transportom starih guma u koje komarac polaže jajašca.

Važno je sudjelovanje svakog pojedinca u svrhu sprječavanja širenja ove napasne vrste.

### 10 JEDNOSTAVNIH NAČINA ZA SMANJENJE BROJA KOMARACA

U **razdoblju od travnja do listopada** potrebno je provoditi slijedeće:

**1.** U kućanstvima redovito (najmanje tjedno) isprazniti i očistiti spremnike za vodu, posude za zalijevanje, pojilice za životinje i slične posude koje zadržavaju vodu (posude za cvijeće, gume). Spremnike za vodu zaštititi poklopcima, gustim mrežama ili folijama. Spremnike držati otvorene samo kad je neophodno.

**2.** Redovito uklanjati otpad (limenke, gume, bačve i druge vrste krupnog otpada).

**3.** Vlasnici vulkanizerskih radionica, skladišta guma na otvorenome i carting staza trebaju voditi računa o slijedećem:

- Prazniti vodu iz guma, složiti gume u oblik piramide i zaštititi ih nepropusnom folijom;

- Ukloniti gume koje se ne koriste;
- Provoditi dezinfekciju nepokrivenih guma svakih 15 dana.

**4.** Sprječavati dugotrajno zadržavanje vode u spremnicima, žljebovima i ostalim potencijalnim leglima komaraca na gradilištima.

**5.** Održavati ispravne sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (sustav pitke vode, sustav voda za grijanje i hlađenje, krovni oluci, kanalizacija) kako se voda ne bi duže zadržavala.

**6.** Održavati zelene površine, vrtove, balkone i terase uredne i čiste.

**7.** Fontane i jezera na javnim površinama tretirati biološkim insekticidima svakih 15 dana ili ih prazniti jednom mjesečno, potpuno ih očistiti, isušiti te ostaviti oko 12 sati prazne prije nalijevanja nove vode.

**8.** Postavljati najlonske folije (tende i cerade) na adekvatan način kako bi se onemogućilo zadržavanje vode na istim.

**9.** Prirodno smanjivati brojnost ličinki komaraca unosom predatora (vodozemci i kukci) u vodena staništa (bare, vrtna jezerca, cisterne). Vodena staništa održavati čistima i uklanjati vegetaciju koja stvara hlad.

**10.** U posude iz kojih nije moguće ukloniti vodu preporuča se uroniti bakrenu žicu u količini 2-3 g/l (bakreni ioni uništavaju ličinke komaraca). Postupak provoditi svaki mjesec obzirom na smanjivanje učinkovitosti bakra nakon oksidacije.

### AKTIVNO SE UKLJUČITE U BORBU PROTIV KOMARACA!

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije  
Pula, Nazorova 23

Služba za epidemiologiju - Odjel za DDD

tel.052 529-033, fax.052 222-151

izradio i foto:N. Landeka, dipl. ing.

e-mail:ddd@zzjz.hr web: www.zzjz.hr

## Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

### Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju

(posebno se odnosi na  
tigrastog komarca)

