







SIMULACIJA BOJA ZA TIPIČNU NATPISNU PLOČU

MJ 1:2

A - Perspektiva B - Pogled

Prijedlozi za okvirne linije
polažna osnovica

Str:



POZICIJA 2
Komada 289

NACRT ALUMINIJSKE NATPISNE PLOČE

MJ 1:2


Dimenzija: 566 x 350 x 1,5 mm

Materijal: Al 99,5, valjani, 1,5 mm debljine

Zaštita a) Kemijska oksidacija (Kromatiranje) 2-3 μ

b) Toplo bojanje min. 250 μ . RAL 9002 Svobijelo (Poljester boja za vanjsku namjenu s otpisanim rezistencijom 7 god. na UV i atmosferilije - bljedjenje, pucanje i ljuštenje)

NAPOMENA: Provrti \varnothing 8 mm. Podrazumijevaju se kao apsolutni nakon plastifikacije - prirast zaštite ukalkulirati u izvedbi.



POZICIJA 7

SIMULACIJA BOJA ZA TIPIČNI KUĆNI BROJ S DETALJIMA MONTAŽE


MJ 1:1

Boje: Svobijela - RAL 9002 - Al ploča (Temeljna) • Plava - RAL 5005 - Okvirne linije, brojevi i tekstovi
Crvena - RAL 3020 - Crveni detalj grba • Zlato - Detalj grba i kruga



RAL 9002

Plastificirana Al ploča, kutijske konstrukcije
250 x 150 x 20 mm (lim Al 1,5 mm)



MJEĐENA UKRASNA MATIČA M6 (Polirana i Lakiрана)

POLYAMID - 6, PODLOŠKA
"EMICO" 006 0061

Fežn "DIANA" VLAJK M6 X 80 mm

FISHER PVC "TIPLA"
ART 1806 S8R60